



MODULÁRNÍ ZÁSUVKY

Katalogový list



Modulární zásuvky pod/na omítku

Modulární zásuvky WIREX jsou univerzální neosazené zásuvky, které jsou kompatibilní nejen se všemi keystoney značky Wirex, ale také s keystoney většiny ostatních výrobců. Instalují se pod omítku, případně na omítku za použití zásuvkového instalačního boxu WIREX. Porty osazených keystoneů jsou chráněny dvířky, které brání proniknutí cizím předmětům a nečistotám.

TECHNICKÁ DATA

parametry	popis / hodnoty
počet portů	1, 2
stínění	ne
instalace	pod omítku, na omítku (s instalačním boxem)
úhel portů	45°
modulární provedení	ano
barva	bílá, RAL 9003
montážní rozměry	80 x 80mm

OBECNÉ VLASTNOSTI

parametry	popis / hodnoty
množství v balení	1
typ balení	plastový sáček s perforací
provozní teplota	Od -20 do +60 °C
skladovací teplota	Od -40 do +70 °C
max. provozní vlhkost	95 %

OBJEDNACÍ KÓDY

typ	popis
WO-M-1-80-DG-WH	WIREX Modulární zásuvka pro 1x keystone s dvířky pod omítku bílá
WO-M-2-80-DG-WH	WIREX Modulární zásuvka pro 2x keystone s dvířky pod omítku bílá

MODULÁRNÍ ZÁSUVKY - POHLEDY

